

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
МБУК «Библиотечная система»  
(должность руководителя организации)  
Г.Л.Уфаркина  
(подпись/Ф.И.О.)  
« 15 » 05 2024 года  
(дата)



**ПАСПОРТ  
доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых  
на нем услуг**

№2

" 15 " 05 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Отдел детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 25

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 2 этаже, 303,1 кв. м, с центральным входом на 1 этаже, наличие прилегающего земельного участка (да, нет), нет

1.4. Год постройки здания 1869 г., последнего капитального ремонта - 2006г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2024г., капитального 2026-2027гг.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Библиотечная система»

сокращенное наименование (по учредительным документам): МБУК «Библиотечная система»

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 623850, Россия, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32, тел. Телефон (34355) 6-41-69, 6-27-51 /факс (34355) 6-41-74; электронная почта [biblioirbit@rambler.ru](mailto:biblioirbit@rambler.ru)

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, дом 16 Телефон (34355) 6-38-29 /факс (34355) 6-38-30; электронная почта [irbitukimp@mail.ru](mailto:irbitukimp@mail.ru)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): культура

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети и подростки

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках,

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями); с нарушениями слуха, с умственной отсталостью

2.4. Виды услуг: библиотечно – библиографические услуги

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 55 человек;

вместимость 50 человек;

пропускная способность до 50 чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от остановки «Раймаг» по ул. Кирова через перекресток ул. Орджоникидзе по тротуару, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть/нет (описать)): есть – уклон от дорожного полотна к тротуару на перекрестке улиц Орджоникидзе, Кирова и напротив центрального входа, их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть) (описать): нет

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов\*(1)

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг*(2)
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*(3)	«Б» специально выделенные для инвалидов участки и помещения
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	«Нет»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«ДУ»
6	с нарушениями слуха	«Б»
7	с умственными нарушениями	«Б»



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Но мер стр оки	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Состояние доступности для основных категорий инвалидов *(4)					
		К (для передвигаю щихся на креслах- колясках)	О (с нарушениями опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениям и слуха)	У (с умственным и нарушениям и)	Для всех категорий маломобиль ных групп населения *(5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок) – неогражденный внутренний двор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2.	Вход (входы) в здание	ДУ - доступно условно	ДЧ - доступно частично	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДУ - доступно условно
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ - доступно условно	ДУ - доступно условно	ДУ - доступно условно	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДУ - доступно условно
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ - доступно условно	ДЧ - доступно частично	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДУ - доступно условно	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью	ДП - доступно полностью
8.	Все зоны и участки.5	ДУ - доступно условно	ДУ - доступно условно	ДУ - доступно условно	ДЧ - доступно частично	ДП - доступно полностью	ДУ - доступно условно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Объект социальной инфраструктуры – Отдел детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки для инвалидов – колясочников, инвалидов по зрению, с заболеваниями опорно – двигательного аппарата и для всех категорий маломобильных групп населения доступен условно, для инвалидов с нарушениями слуха доступен частично, с умственными нарушениями доступен полностью.

#### 4. Управленческое решение

Объект является памятником архитектуры XIX века областного значения, поэтому, чтобы провести перепланировку и строительство новой входной группы, санитарно – гигиенических зон и др. нужно заказать проект, в соответствии с реставрационным заданием необходима проектно – сметная документация, утвержденная Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и финансирование в размере от 4,0 до 5,0 млн. руб. Такие средства может выделить – Главный распорядитель бюджетных средств – Управление культуры, физической культуры и спорта ГО «город Ирбит» Свердловской области. Без финансирования обеспечить доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения невозможно.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается	не нуждается	не нуждается	
2.	Вход (входы) в здание		Капитальный ремонт с перепланировкой входной группы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020		Лестничный марш не представляется возможным перепланировать в связи с конструктивными особенностями здания, лица передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорно – двигательного аппарата обслуживаются в Центральной городской библиотеке
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Оснащение звуковым и тактильным оповещением		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Установка пандусов на перепады высот в здании на пути движения		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		Капитальный ремонт с перепланировкой санузла в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Не нуждается			
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается			
8.	Все зоны и участки		Требуется плановый и капитальный ремонт с перепланировкой отдельных конструктивных элементов здания		

Создать условия для предоставления услуг сурдоперевода.



4.2. Период проведения работ: 2026 – 2027гг.  
в рамках исполнения: Охранного обязательства и Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия №38-04-22/89 от 28.08.2023г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

(указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: состояние доступности будет соответствовать полностью

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

Урар | Г.А. Ураркина  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

Л | М.С. Лабуткина  
(подпись/Ф.И.О.)

Хай | И.В. Хамметова  
(подпись/Ф.И.О.)

Юн | О.Л. Юркова  
(подпись/Ф.И.О.)

Председатель ВОИ Вершинина ВВ | Вера



6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 16.05.2024  
(дата)

в Управление социальной политики Свердловской области по городу Ирбиту и Ирбитскому району

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области) для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

\* (1) С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

\* (2) Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

\* (3) Указывается худший из вариантов ответа.

\* (4) Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудникам организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

\*(5) Указывается худший из вариантов ответа.

\*(6) Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

---